



安全データシート (SDS)

1. 製品等及び会社情報

製品名 : J-B クイックウエルド 主剤 TubeA 黒
 製品コード : KW-2oz RM-PROD-10Z 8276 KWIK RESIN

 会社名 : 株式会社 隆成コミュニティ
 住所 (本社) : 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-18-27-801
 担当部門 : 自動車関連部

 電話番号 : 03-5714-5561
 F A X 番号 : 03-5714-5563
 作成日 : 2010 年 12 月 01 日
 改定日 : 2020 年 11 月 10 日
 推奨用途及び使用上の制限 : 一般向けエポキシ系接着剤

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的有害性 : 分類できない
 健康に対する有害性 : (刺激) 区分 2A 目 2 (刺激) 皮膚、区分1 (皮膚感作)
 環境に対する有害性 : 分類できない

※記載のないものは分類対象外または分類できない。

GHS ラベル要素

絵表示またはシンボル :  注意喚起語 : 警告

危険有害性情報

応急措置 : 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡する。吸入した場合は、新鮮な空気が吸える場所へ移動する。
 皮膚に付着した場合は、よくふき取り水で15分洗浄する。目に入った場合は、水で15分洗浄し医師の診断を受ける。
 飲み込んだ場合は、無理に吐こうとせず、多量の水がミルクを飲ませすぐに医師の診断を受ける。
 保管 : 紫外線が直接当たらない冷暗所に保管する。 廃棄 : 情報なし

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

含有成分及び含有量

化学名	含有量 wt%	CAS No.	化審法No.	安衛法No.	PRTR 法No.	毒劇法No.
カルシウム カーボナイト	<50.	1317-65-3	—	—	—	—
フェノール, 4, 4', ポリマー * 1	<30	25068-38-6	—	—	—	—
タルク パウダー	<10	14807-96-6	—	—	—	—
1, 4-bis (2, 3 epoxypropoxy)	<5	2425-79-8	—	—	—	—
ガラス 酸化物	< 5	25068-38-6	—	—	—	—

* 1 Phenol, 4, 4'-(1-methylethylidene)bis-, Polimar with 2-(chloromethyl)oxiran

4. 応急措置

吸入した場合 : 新鮮な空気が吸える場所へ移動する。改善しない場合、医師へ。

皮膚に付着した場合	：	よく拭き取った後、清潔な水、石鹼で約15分洗浄する。 清潔な水で約15分間洗浄し、医師の診断を受けること。 付着した衣服は脱がす。
目に入った場合	：	水で15-20分洗浄する。改善しない場合、医師へ。
飲み込んだ場合	：	口の中をゆっくりゆすぐ。刺激等が残っていれば、医師へ。

5. 火災時の処置

消火剤	：	一般消化剤
使ってはならない	：	なし
消火剤		
特定の危険有害性	：	なし
消火を行う者の保護	：	耐熱用手袋を使用し直接身体に触れないようにする。

6. 漏出時の処置

人体に対する注意事項	：	換気を十分に行う
保護具及び緊急時措置		
環境に対する注意事項	：	眼鏡等で目を守り、手袋をして皮膚が出ない服装で作業
廃棄	：	地域の法令に従う
二次災害の防止策	：	下水、排水溝、水回りなどから離す

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い		
技術的対策	：	作業着などを着用し換気がされている場所で作業
安全取り扱い注意事項	：	特に無し
保管		
技術的対策	：	湿気のある場所に保管しない。 冷暗所
保管条件	：	
容器包装材料	：	アルミ袋など湿気を遮断するもの。

8. 暴露防止及び保護措置

情報無し

9. 物理的及び化学的性質

形状	：	固体
色	：	灰黒色
臭い	：	若干臭い
pH	：	N/A
融点・凝固点	：	N/A
沸点・初留点および沸点範囲	：	N/A
引火点	：	93.3℃
比重	：	1.927
分解燃焼温度	：	>220℃

10. 安定性及び反応性

情報無し

11. 有害性情報

1,4-bis(2,3epoxypropoxy)butaneでは、LD50 Oral がネズミによって 1,30 mg/kg

12. 環境影響情報

特になし

13. 廃棄上の注意

情報無し

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報 : 規制なし

航空規制情報 : 規制なし

国連番号 : 規制なし

国内規制

陸上輸送 : 消防法ほか法令の輸送について定めるところに従う。

海上輸送 : 船舶安全法の定めるところに従うこと。

航空輸送 : 航空法の定めるところに従うこと。

15. 適用法令

※必ず当該地域の法規制をご確認ください。

16. その他の情報

主な引用文献 : 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 CHRIIP
職 場 の 安 全 サ イ ト

*注意

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として取り扱う事業者を提供されるものです。取り扱う業者はこれを参考として自らの責任において、個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。従って、本データシートそのものは安全の保証書ではありません。

このSDSは、米国 J-B WELD社より提供されているものですが、規制等の改正で大きく変わる可能性があります。最新の情報は、 www.jbweld.com より products に表示されている SDS (英文) をご覧ください。



安全データシート (SDS)

1. 製品等及び会社情報

製品名 : J-B クイックウエルド 硬化剤 TubeB 黄
 製品コード : KW-20z RM-PROD-10Z 8276 KWIK HARDNER

 会社名 : 株式会社 隆成コミュニティ
 住所 (本社) : 〒144-0052 東京都大田区蒲田 4-18-27-801
 担当部門 : 自動車関連部

 電話番号 : 3-5714-5561
 F A X 番号 : 03-5714-5563
 作成日 : 2010 年 12 月 01 日
 改定日 : 2020 年 11 月 10 日
 推奨用途及び使用上の制限 : 一般向けエポキシ系接着剤

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的有害性 : 分類できない
 健康に対する有害性 : 区分 1 (皮膚感受性)
 環境に対する有害性 : 分類できない

※記載のないものは分類対象外または分類できない。

GHS ラベル要素

絵表示またはシンボル :



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報

応急措置 : 皮膚に付着した場合は、よくふき取り水で洗浄する。日歩皮膚を棒業できる服装で手袋、目、顔を守るものを装備して取り扱うのが有効である。

保管 : 情報なし

廃棄 : 情報なし

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

含有成分及び含有量

化学名	含有量 wt%	CAS No.	化審法No.	安衛法No.	PRTR 法No.	毒劇法No.
ポリオキシメタル-1、 2-エタネディル	<40	72244-98-5	—	—	—	—
硫酸バリウム	<30	7727-43-7	—	—	—	—
カルシウム カーボナイト	<30	1317-65-3	—	—	—	—
タルク パウダー	<10	14807-96-6	—	—	—	—

※化審法安衛法 : 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (化審法) 官報公示整理番号
 : 労働安全衛生法 通知物質 : 法第 57 条の 2、施工令 18 条の 2 別表第 9 名称等を通知
 PRTR 法 : すべき有害物質 : 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進
 : に関する法律 (PRTR 法) の対象化学物質の政令番号
 毒劇法 : 毒物及び劇物取締法の政令番号

4. 応急措置

特になし

吸い込んだ場合 : 着衣をゆるめて、空気が循環している場所に移動させる。
皮膚に付着した場合 : 清潔な水で約 15 分間洗浄する。付着した衣服を脱がせる。
目に入った場合 : 同上。医師の診断を受ける。

5. 火災時の処置

消火剤 : 一般消化剤
使ってはならない : なし
消火剤 :
特定の危険有害性 : なし
消火を行う者の保護 : 耐熱用手袋を使用し直接身体に触れないようにする。

6. 漏出時の処置

人体に対する注意事項 : 換気を十分に行う
保護具及び緊急時措置
環境に対する注意事項 : 眼鏡等で目を守り、手袋をして皮膚が出ない服装で作業

廃棄 : 地域の法令に従う
二次災害の防止策 : 特になし

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い
技術的対策 : 作業着などを着用し換気がされている場所で作業
安全取り扱い注意事項 : 特に無し
保管
技術的対策 : 保管されてる場所での飲食、喫煙不可。
保管条件 :
容器包装材料 : 凍結を防止するもの。

8. 暴露防止及び保護措置

情報無し

9. 物理的及び化学的性質

形状 : 固体
色 : 灰黒色
臭い : 辛味異臭
pH : N/A
融点・凝固点 : N/A
沸点・初留点および沸点範囲 : N/A
引火点 : 93.3℃
密度 : 1.902
分解温度 : >220℃

10. 安定性及び反応性

情報無し

11. 有害性情報

アミン混合剤では、LD50 Oral がネズミによって1,200 mg/kg

12. 環境影響情報

特になし

13. 廃棄上の注意

情報無し

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報 : 規制なし

航空規制情報 : 規制なし

国連番号 : 規制なし

国内規制

陸上輸送 : 消防法ほか法令の輸送について定めるところに従う。

海上輸送 : 船舶安全法の定めるところに従うこと。

航空輸送 : 航空法の定めるところに従うこと。

15. 適用法令

※必ず当該地域の法規制をご確認ください。

16. その他の情報

主な引用文献 : 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 CHRIIP
職 場 の 安 全 サ イ ト

*注意

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として取り扱う事業者を提供されるものです。取り扱う業者はこれを参考として自らの責任において、個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。従って、本データシートそのものは安全の保証書ではありません。

このSDSは、米国 J-B WELD社より提供されているものですが、規制等の改正で大きく変わる可能性があります。
最新の情報は、 www.jbweld.com より products に表示されている SDS (英文) をご覧ください。